

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim  
Elemanlarınca Dünya Faunasına Kazandırılan Yeni Türler

**A. Alabalıklar (Salmonidae) familyasından Salmo cinsine ait türler**

1. *Salmo rizeensis*; Rize iline atfedilmiştir.



2. *Salmo coruhensis*; Çoruh Nehri'ne atfedilmiştir



3. *Salmo tigridis*; Dicle Nehri'nin latincesi olan 'Tigris' terimine atfedilmiştir.



4. *Salmo labecula*; Latince 'mürekkep benekli' anlamına gelen 'labecula' terimine atfedilmiştir.



5. *Salmo opimus*; Latince 'şışman' anlamına gelen '**opimus**' terimine atfedilmiştir.



6. *Salmo chilo*; Latince 'dudaklı' anlamına gelen '**chilo**' terimine atfedilmiştir.



**B. Sazangiller (Cyprinidae) familyasından Capoeta (Siraz Balığı) cinsine ait yeni türler**

**7. Capoeta banarescui;** Asya tatlı su balıkları sistematığı alanında önemli çalışmalar yapmış Prof. Dr. Petru Mihai BANARESCU'ya atfedilmiştir.



**8. Capoeta ekmekciae;** Türkiye tatlı su balıkları sistematığı alanında önemli çalışmalar yapmış olan Prof. Dr. F. Güler EKMEKÇİ'ye atfedilmiştir.



**9. Capoeta baliki;** Türkiye tatlı su balıkları sistematığı alanında önemli çalışmalar yapmış olan Prof. Dr. Süleyman BALIK'a atfedilmiştir.



**10. Capoeta maurici;** Avrupa ve Asya tatlı su balıkları sistematığı alanında önemli çalışmalar yapmış olan Dr. Maurice KOTTELAT'a atfedilmiştir.



**11. Capoeta erhani;** Türkiye tatlı su balıkları sistematığı alanında önemli çalışmalar yapmış olan Prof. Dr. Erhan ÜNLÜ'ye atfedilmiştir.



**C. Sazangiller (Cyprinidae) familyasından Squalius (Tatlı su kefali) cinsine ait yeni türler**

**12. Squalius kottelati;** Avrupa ve Asya tatlı su balıkları sistematığı alanında önemli çalışmalar yapmış olan Dr. Maurice KOTTELAT'a atfedilmiştir.



**13. Squalius seyhanensis;** Seyhan Nehri'ne atfedilmiştir.



**14. *Squalius adanaensis*; Adana iline atfedilmiştir.**



**D. Sazangiller (Cyprinidae) familyasından Barbus, Luciobarbus (Bıyıklı balıklar) ve Gobio (Dere Kayası)cinsine ait yeni türler**

**15. *Barbus niluferensis*; Bursa'da bulunan Nilüfer Çayı'na atfedilmiştir.**



**16. *Luciobarbus kottelati*; Avrupa ve Asya tatlı su balıkları sistematığı alanında önemli çalışmalar yapmış olan Dr. Maurice KOTTELAT'a atfedilmiştir.**



**17. *Gobio sakaryaensis*; Sakarya Nehri'ne atfedilmiştir.**



**E. Sazangiller (Cyprinidae) familyasından Alburnoides (Noktalı inci balığı) cinsine ait yeni türler**

**18. Alburnoides manyasensis;** Manyas Gölü'ne atfedilmiştir.



**19. Alburnoides emineae;** Prof. Dr. Davut TURAN'ın annesi Emine TURAN'a atfedilmiştir.



**20. Alburnoides velioglui;** Radyografik çekimlerde desteğini esirgemeyen Rize Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi Opr.Dr. Hasan Basri VELİOĞLU'na atfedilmiştir.



**21. Alburnoides recepi;** Arazi çalışmalarına önemli katkıda bulunan Recep BUYURUCU'ya atfedilmiştir.



Yukarıda bahsi geçen 21 türün tamamı uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmıştır. **Tür isimlendirmeleri:**

1. Çalışmayı destekleyen ve ya katkıda bulunan kişilere,
2. Türün tanımlandığı akarsuya, göle, bölgeye, şehre vb.
3. Türün karakteristik özelliklerine

göre yapılır. Bu isimlendirme Latinceye uyarlanması şartı ile makale yazarlarının inisiyatifinde olup basılan makalenin '**Etymology**' kısmında isimlendirmenin neye göre yapıldığı belirtmek **zorundadır.**